

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ZAHRADNÍHO KOU PACÍHO SUDU TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY



1. ZÁRUČNÍ LIST
2. SPECIFIKACE PRODEJE
3. PŘEHLED ZÁRUČNÍCH OPRAV A PROHLÍDEK
4. CO JE KOU PACÍ SUD A K ČEMU SLOUŽÍ
5. NÁVOD K OBSLUZE

Záruční list

Děkujeme za nákup výrobku LIFEPOLSKA. Doufáme, že tento výrobek splní vaše očekávání a zpříjemní váš život. Zaručujeme spolehlivý provoz výrobku dle technických a provozních podmínek uvedených v návodu k obsluze.

Zároveň upozorňujeme, že správná montáž výrobku LIFEPOLSKA, správné používání zařízení a jeho údržba zajistí spolehlivý provoz po mnoho let.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. LIFEPOLSKA tímto poskytuje záruku za správnou práci výrobků dle jejich technické a provozní specifikace uvedené v návodu k obsluze a návodu k montáži.
2. Odpovědnost z titulu záruky se vztahuje pouze na závady vzniklé vadami výrobku.
3. Záruka platí na území Polska a vztahuje se na výrobky zakoupené a nainstalované na území Polska.
4. Základem pro uplatňování nároků z titulu záruky je tento záruční list a prodejní doklad.

ZÁRUČNÍ DOBA

1. LIFEPOLSKA poskytuje záruku na dobu **12/24 měsíců** ode dne prodeje. V záruční době se musí provádět provozní prohlídky a údržba. Vady zjištěné v této době budou odstraňovány zdarma v nejkratší možné lhůtě, maximálně 21 dní ode dne ohlášení závady, dle podmínek tohoto záručního listu, v prodejnách, kde byl proveden nákup. V případě, že bude nutné dovézt prvky nezbytné pro provedení opravy ze zahraničí, se může lhůta odstranění vady prodloužit o dobu nezbytnou pro jejich dodávku.
2. Pro uplatnění nároků vyplývajících z této záruky musí Kupující předložit:
 - a) správně vyplněný záruční list (údaje o Kupujícím, místo montáže, výrobní číslo zařízení, název výrobku, datum nákupu stejné jako datum prodeje na prodejním dokladu, razítko prodejce, podpis Kupujícího)
 - b) popis závady a kontaktní telefonní číslo
 - c) platný prodejní doklad
3. Záruka zajišťuje náhradní díly a provedení prací zdarma, dle podmínek uvedených v tomto záručním listu.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

1. Výrobky, které byly nainstalovány jinými osobami než pověřené společností LIFEPOLSKA
 - A. výrobky, které byly nainstalovány v rozporu s návodem.
 - B. výrobky, jejichž záruční list nebo prodejní doklad byl zničen nebo upraven
 - C. poškození vzniklá:
 - a) používáním v rozporu s určením, konstrukčními změnami a úpravami provedenými uživatelem či třetími osobami
 - b) používáním nepůvodních náhradních dílů
 - c) příliš intenzivním používáním zařízení a nedostatečnou údržbou,
 - d) používáním jiného příslušenství než vyrobené společností LIFEPOLSKA.
 - e) dopravou
2. Poškození zařízení způsobené mechanickými, tepelnými, chemickými a jinými faktory, způsobené zásahy uživatele nebo působením vnějších sil a třetích osob (např. přirozené výsušné trhliny ve dřevě, poškození v důsledku nedostatečné údržby, přirozené znehodnocení v důsledku nadměrného vystavení slunečnímu záření, povodně, zalití, zasažení bleskem, požáru apod.)
3. Výrobky bez vyplněného záručního listu v době jeho platnosti.
4. Závada se musí ohlásit písemně.
5. Všechny vadné výrobky nebo díly, které byly vyměněny v rámci záruky, se stávají majetkem LIFEPOLSKA.
6. Uživatel má právo na výměnu zakoupeného zařízení za zařízení bez vad v případě, že:
 - a) Počet oprav v záruční době překročí čtyři a v zařízení se budou nadále vyskytovat tytéž vady
 - b) LIFEPOLSKA zjistí, že se vada nedá odstranit.
7. LIFEPOLSKA vůči Kupujícímu nebude nést odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení výrobku způsobené jinými příčinami než vady výrobku a nebude nést odpovědnost za jinou škodu způsobenou vadami výrobku než skutečně utrpěná.
8. Nároky z titulu záruky nezahrnují nárok Kupujícího na náhradu ušlého zisku v důsledku závady výrobku.
9. Kupující má práva dle platných státních předpisů o prodeji spotřebitelských výrobků. Tato záruka za prodaný spotřebitelský výrobek nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z neshody zboží se smlouvou.
10. Neprovedení provozní prohlídky a údržby min. jednou ročně. Seřízení dveří, čerpadla atd., impregnace.

SPECIFIKACE PRODEJE

PRODÁVAJÍCÍ		MONTÉR		KUPUJÍCÍ	
podpis		podpis		telefon	
Datum prodeje:		Název výrobku:		Datum výroby	
Popis:					
Místo montáže					
Jméno, příjmení, společnost					
Adresa (PSČ, obec, ulice)					
Přehled záručních oprav a prohlídek					
Datum	Rozsah opravy (prohlídky a údržby)			Čitelný podpis servisního pracovníka	

Co je sauna a koupací sud a k čemu slouží? Ve Skandinávii a na dalekém východě od Sibíře po Čínu a Japonsko jsou zahradní sauny a koupací sudy známé po více než 2 tisíce let. FINSKÁ SAUNA, HOT TUB lub RUSKÁ BAŇA jsou od pradávna populární a majitelům dávají mnoho radosti a zdraví. Podle statistik ve skandinávských zemích na jednu rodinu připadá 1,5 sauny. V poslední době jsou tato zařízení stále populárnější v celé Evropě, tedy i v naší zemi.

Koupele v zahradním koupacím sudu a saunování má nejen relaxační účinek, ale také zlepšuje vzhled a stav kůže a podporuje léčbu různých onemocnění, jako jsou:

- onemocnění dýchacích cest
- celulitida
- obezita
- poruchy metabolismu
- poruchy krevního oběhu
- neurózy
- revmatismus, onemocnění kloubů
- některá kožní onemocnění

Koupací sud a sauna mají relaxační účinek a zlepšuje obecný tělesný stav zejména v zimním období, kdy výjimečně stimuluje vitalitu, kompenzuje nízkou teplotu a krátký den.

Fáze používání koupacího sudu a sauny.

- 1. NEPOUŽÍVEJTE SAUNU ČI KOU PACÍ SUD, NEŽ SE SEZNÁMÍTE S NÁVODEM!!!**
2. Nejdříve se osprchujte, před saunováním důkladně osušte tělo – suchá pokožka se více potí.
3. V sauně rozložte ručník tak, aby byl pod celou plochou těla. Posadte se do polohy, která pro vás bude nej pohodlnější a po uplynutí několika minut můžete začít polévat kameny (dle návodu). Ohřev těla trvá cca 15 minut, doba ohřevu se volí individuálně. Koupele v sudu může trvat déle, podle individuálních preferencí, ale doporučujeme střídmost.
4. Po východu ze sauny nebo sudu ochlaďte tělo. Lze to udělat dvěma způsoby. První způsob je východ ven a dále ochlazení chladnou vodou. Druhý způsob je ochlazení těla pouze vodou. Až ucítíte, že vám je zima, přerušete ochlazování a vraťte se do sauny.
5. Před dalším vstupem do sauny důkladně osušte tělo.
6. Fázi dle bodů 2 až 4 zopakujte dvakrát.
7. Doplnkem koupele nebo saunování může být masáž či solárium.
8. V sauně můžete používat vonné oleje a různé příslušenství dle pokynů výrobce.
9. Po ukončení koupele nebo saunování je velmi důležité si odpočinout a doplnit si tekutiny, nejlépe minerální vodou, bylinkovým čajem nebo džusy.

NÁVOD K OBSLUZE KOU PACÍHO SUDU (hot tub, horká koupel)





Koupací sud nepoužívejte, než se seznámíte s návodem!!! Dbejte na vaši bezpečnost a na bezpečnost uživatelů vašeho koupacího sudu. Vždy si pamatujte, že jste odpovědní za osoby, které jsou ve vaší péči. Elektrická výzbroj může být extrémně nebezpečná, zejména v případě, že se používá s vodou nebo v blízkosti vody, proto se poraďte s odborníkem nebo oprávněnou osobou.

Společnost Life Polska ani její majitel nenesou odpovědnost za používání zahradní sauny nebo koupacího sudu. Saunu či koupací sud používáte na vlastní nebezpečí. Před koupelí se poraďte s lékařem, abyste vyloučili jakékoliv kontraindikace. Nedotýkejte se jakýchkoliv horkých kovových prvků, hrozí riziko popálení. **Chraňte váš koupací sud častým malováním vhodnými povrchovými barvami.**





Poradte se s odborníkem. Malování a ošetřování provádějte tehdy, když to je potřebné a odůvodněné pro ochranu a údržbu koupacího sudu, avšak minimálně jednou ročně. Přípravek by měl zabraňovat nadměrnému vysychání a průniku vlhkosti, izolovat vodu a sluneční záření a mít baktericidní a fungicidní účinek. **Chraňte koupací sud proti nadměrné vlhkosti a nadměrnému slunečnímu záření.**

Místo pro instalaci zahradního koupacího sudu zvolte tak, aby nebyl vystaven slunci, vodě, dešti, sněhu a jiným povětrnostním vlivům. Nedostatečná ochrana koupacího sudu proti vnějším faktorům jako jsou: slunce, voda, déšť, vlhkost, plíseň a bakterie může způsobit její poškození, např. bobtnání, sesychání, trhliny a prachivění. **Koupací sud by měl být umístěn na betonové desce, dlažebních kostkách, dlaždicích, zpevněném rychleschnoucím podkladu.** Sklon podkladu by měl být min. 2 cm / 1 m pro zajištění správného odtoku dešťové vody. Podklad by měl být stabilní a dostatečně pevný pro zatížení daným modelem sudu.


Obecná pravidla: Po montáži sauny, před jejím prvním použitím se musí provést kominická prohlídka a schválení k užívání; o tomto úkonu musí být sepsán protokol. Před použitím koupacího sudu se ujistěte, že je to pro vás bezpečné a neexistují ani nejmenší důvody, proč byste jej neměli nepoužívat, proto nejlépe kontaktujte lékaře nebo jiného odborníka. Koupací sud by se neměl používat nalačno ani po příliš velké porci jídla (koupací sud používejte po uplynutí jedné nebo dvou hodin po jídle – v závislosti na množství jídla). Koupací sud rovněž nepoužívejte těsně po intenzivní psychické či fyzické námaze nebo pokud nejste fyzicky či psychicky úplně zdraví. Před koupelí a v jejím průběhu nikdy nepijte alkohol. Žízeň můžete uhasit vodou, bylinkovým čajem nebo džusem.

1. Koupací sud nepoužívejte sami. Během přípravy, koupele a po ukončení používání sudu musí spolu s vámi být alespoň jedna osoba.

2. Koupací sud je vyroben ze dřeva a stejně jako jiné výrobky vyrobené z tohoto materiálu je vystaven mechanickému poškození a požáru.



3. V koupacím sudu nestůjte na lavicích, krytech kamen a ostatních prvcích ani je nezatěžujte jiným způsobem, mohlo by totiž dojít k jejich poškození. Odpovědnost za takové poškození nese uživatel.
4. Koupací sudy by měly být umístěny na zpevněném, rovném a vhodně vyrovnaném podkladu (lehký sklon ve směru zátky cca 2°). Místo pro koupací sud zvolte tak, aby byl ve stínu a nebyl vystaven slunečnímu záření, toto by totiž mohlo způsobit rychlou erozi, na což se záruka nevztahuje.
5. Sud bez laminátové vložky může při prvním naplnění být netěsný po dobu 72 hodin i déle do plného nabobtnání dřeva. Během rozšiřování kontrolujte upínací pásy, aby nedošlo k jejich poškození (občas se páska musí dotáhnout nebo uvolit, nejčastěji ale nemusíte nic dělat). Sud nemusí dosáhnout 100% těsnosti (maximální přípustný denní únik vody je cca 25 l, pokud je hladina vody 75-80 cm ode dna). Sud by měl být 100% těsný, pokud hladina vody nepřesahuje 25 cm ode dna.
6. Sud naplňujte vodou tak, aby se voda nevylévala při vstupu do sudu a nepronikala do kamen.
7. Kamna by před zatápěním měla být ponořena do vody, v opačném případě může vysoká teplota způsobit jejich poškození. Rovněž může dojít k poškození sudu, i v případě, že bude množství vody nedostatečné. Kryt kamen slouží k regulaci přívodu vzduchu během topení.
8. V kamnech by se mělo spalovat dřevo. Doporučuje se suché dřevo, např. buk, dub, habr apod. nebo dřevěné brikety.
9. Nezatápějte v kamnech příliš intenzivně; horní dvířka a popelník musí být stále uzavřeny dle určení.
10. Při zatápění v kamnech dbejte nejvyšší opatrnosti, používejte ochranný oděv, rukavice a brýle. Na popelníku vyjmutým z kamen nejdříve zapalte malé množství dřeva a následně jej vložte do kamen. Až po jejich předběžném ohřevu můžete normálně topit.
11. Při zatápění nenahližejte do kamen – hrozí riziko popálení.
12. Teplota se reguluje nastavením krytu.
13. Nedotýkejte se prvků kamen v sudu vyčnívajících nad hladinu vody i ponořených do vody, mohou být velmi horké!!!
14. V koupacím sudu se za optimální bezpečnou teplotu pro uživatele považuje 35 ±42 °C. Dobu koupele v sudu můžete ustanovit podle individuálních preferencí, pamatujte si ovšem, aby nebyla příliš dlouhá (toto může být zdraví nebezpečné).
15. Při koupeli v horkém sudu dochází k výraznému zvýšení vlhkosti a hustota vody je vyšší než hustota vzduchu, sud tedy rovněž působí jako sauna a oba zákroky by se neměly kombinovat.



16. V sudu stále udržujte vodu, abyste zabránili jeho sesychání. V případě mrazu se nepoužívaný sud musí vyprázdnit, aby voda nezamrzla. Ponechejte cca 2-3 cm vody na dně. Sud s laminátovou vložkou se vypustí úplně.
17. Sud bez vody se může stát netěsný. V takovém případě jej polévejte vodou pro dosažení původní vlhkosti a v případě potřeby pomocí šroubů dotáhněte nebo uvolněte upínací pásky.
18. Pro udržení hygieny vody používejte chemické prostředky jako v bazénu dle jejich určení a návodu dodaného výrobcem.
19. Jednou ročně nebo častěji, dle intenzity používání, se musí vnitřek koupacího sudu ošetřit baktericidním přípravkem. K údržbě vnější strany se používají impregnační látky nebo prostředky na dřevo, jako je mořidlo s voskem či teflonem. Vnější povrch sudu rovněž lze natírat vhodnou exteriérovou barvou na dřevo.
20. Nezatápějte v kamnech příliš intenzivně a nenechávejte je bez dozoru. Po ukončení koupele zkontrolujte, zda oheň zhasl a zda není riziko požáru.
21. Sud s namontovaným příslušenstvím (vířivkou, osvětlením, filtrem) musí být spojen s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Připojení by měl provést odborník.
22. Z vířivky vždy odstraňte zbytek vody pomocí vypouštěcího ventilu.
23. Osvětlení a filtrační systém mají vlastní návody, které se musí přísně dodržovat.
24. Pomocí knoflíku dávkování vzduchu do trysek můžete zvyšovat a snižovat množství „bublinek“ v pracující vířivce.
25. Osvětlení se zapíná a vypíná po stisknutí nízkonapěťového vypínače.
26. Čerpadlo vířivky se zapíná silným stisknutím tlačítka zapínání čerpadla vířivky. Pamatujte si, že v hadici, která spojuje vypínač s ovladačem čerpadla, může být voda, kterou musíte neodkladně odstranit profouknutím.

